

Her ihtiyaca uygun hafif
yük depolama çözümleri!

*Light duty storage
solutions suitable
for every need!*

HAFİF YÜK RAF SİSTEMİ • LIGHT DUTY RACK SYSTEM

Orta ve küçük hacimdeki ürünler için en ideal depolama yöntemidir. *The most ideal storage solution for medium and small volume products.*

Hafif ve orta yük rafları, özellikle orta ve küçük hacimdeki ürünler için en ideal depolama yöntemidir. Diğer depolama sistemleri ile beraber kurulum imkânı sağlar. Arşiv kutuları ve yedek parça depolama için uygundur. Kullanılan raflar dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ürünler güvenli bir şekilde depolanır. *This type of Racking System is the most ideal storage solution for medium and small volume products. It can be integrated with other storage systems. It's suitable for storing archive boxes, spare parts and other similar products. It keeps products in safety, because of its strong metal structure.*




Sistemin demonte yapıda olması nedeniyle kolay ve hızlı montaj ve demontaj işlemleri yapılabilir. Her sektöre uygun depolama ürünüdür.

Due to demountable structure of the system, it can be disassembled and assembled easily and quickly. The system is suitable for storing products of different sectors.



- Elektrostatik toz boya kullanılır
- Ürünlere kolaylıkla ulaşma imkanı sunar
- Siparişin çabuk hazırlanma özelliği vardır
- Kaliteli malzemesi ile estetik bir görünüm sunar
- Painted by electrostatic powder coat
- Easy access to the products
- Quick preparation of the order
- Esthetic appearance with high quality materials



HAFİF YÜK RAF SİSTEMİ LIGHT DUTY RACK SYSTEM

HAFİF DEPO AYAK
SINGLE FRAME
30 X 50 - 1.5 mm.

D	H
40	200
50	200
60	200
70	200
40	250
50	250
60	250
70	250
40	300
50	300
60	300
70	300

ÇİFTLİ HAFİF DEPO AYAK
DOUBLE FRAME
30 X 50 - 1.5 mm.

D	H
100	200
100	250
120	250
100	300
120	300


HAFİF DEPO AYAK
SINGLE FRAME
30 X 70 - 2 mm.

D	H
40	200
50	200
60	200
70	200
40	250
50	250
60	250
70	250
40	300
50	300
60	300
70	300

ÇİFTLİ HAFİF DEPO AYAK
DOUBLE FRAME
30 X 70 - 2 mm.

D	H
100	200
120	200
100	250
120	250
100	300
120	300

HAFİF DEPO TRAVERS - BEAM



30 x 50 - 1.5 mm 30 x 50 - 1.5 mm

L	L
90	90
120	120
150	150
180	180

HAFİF DEPO AHŞAP TRAVERS - BEAM FOR PLYWOOD



30 x 50 - 1.5 mm 30 x 50 - 1.5 mm

L	L
90	90
120	120
150	150
180	180


BORU TRAVERS - PIPE BEAM



Q25 - 2 mm

L
90
120
150
180




HAFİF DEPO TABLA - SHELF PANEL



1 mm		0.70 mm	
D	H	D	H
30	50	30	50
30	60	30	60
30	70	30	70
30	100	30	100
30	120	30	120



HAFİF YÜK RAF SİSTEMİ LIGHT DUTY RACK SYSTEM



Mağaza ve depolar için en pratik çözümler


The Most practical solutions for Shops and Storages

CİVATALI RAFLAR • **SLOTTED ANGLE SHELVES**

Çok çeşitli uygulamalar için basit ve ekonomik çözüm

Simple and economical solution for various applications

- Depodaki tüm ihtiyaçlara cevap verir
- Mükemmel düzeyde çok yönlüdür
- Kolay montaj yapılabilir
- *It satisfies all the needs at the warehouse*
- *Flexible usage*
- *Can be easily assembled*



→ Yivli köşeli raflar üst düzey uyumluluk özelliği sayesinde tüm depolama taleplerine yanıt verir.

Due to the high level of compatibility, shelves meet all storage requirements.

→ Tamamen demonte özelliği, yükseklik ve uzunluk açısından değişiklik yapmaya ve genişletmeye elverişlidir.

The height and length of the system are changeable, because of its completely disassembled specification.

* Depo raf sistemi ürünlerin tamamında elektrostatik toz boya uygulaması yapılmaktadır.

* Electrostatic powder paint is applied to all the storage and racking systems.

CİVATALI RAFLAR • **SLOTTED ANGLE SHELVES**

RAF AYAK KORUMA SİSTEMLERİ

RACK UPRIGHT PROTECTION SYSTEMS

RAF AYAK KORUMA SİSTEMLERİ • RACK UPRIGHT PROTECTION SYSTEMS


Raf ayaklarınızı

her türlü çarpma ve


We protect
your rack uprights

kazalara karşı koruyoruz !!

against all kinds of bumps and accidents !!





AYAK KORUMA TİPLERİ UPRIGHTS PROTECTOR TYPES



Sensörlü Polietilen Ayak koruma
Polyethylene Upright
Protector with Sensor



Sensörsüz Polietilen Ayak koruma
Polyethylene Upright
Protector without Sensor





L tipi Ayak Koruma
L Type Upright Protector



U tipi Ayak Koruma
U Type Upright Protector



Bariyer Ayak Koruma
Frame Protector



Taşıma arabaları ve istif cihazları

Transport trolleys
& Stackers



TAŞIMA ARABALARI VE İSTİF CİHAZLARI TRANSPORT TROLLEYS & STACKERS



TAŞIMA ARABALARI TRANSPORT TROLLEYS



Yük Taşıma Arabası
Heavy Duty Shopping Cart

Ölçüler: 42x73 cm.,55x105 cm

Kapasite - Capacity:250 kg

- Yan koruma istenen ölçüde yapılabilir.

- Çinko + lak kaplama

Dimensions: 42x73 cm.,55x105 cm

Capacity:250 kg

- Side protection can be made in the desired sizes
Zinc + lacquer coating



Yük Taşıma Arabası
Heavy Duty Shopping Cart

Ölçüler: 42x73 cm

Kapasite: 150 kg.

Çinko + Lak kaplama

Dimensions: 42x73 cm

Capacity: 150 kg.

Zinc + lacquer coating



Yük Taşıma Arabası
Heavy Duty Shopping Cart

Ölçüler: 55x110 cm

Kapasite: 250 kg

Demonte Koruma

Boya veya çinko kaplama

Dimensions: 55x110 cm

Capacity: 250 kg

Dismantled protection

Painted or zinc coated



Koli Taşıma Arabası
Parcel Cart

Ölçüler: 60x120 cm

Kapasite: 600 kg

Boyalı veya çinko kaplama

Dimensions: 60x120 cm

Capacity: 600 kg

Painted or zinc coated



Tekerlekli Konteyner
Wheeled Container

Ölçüler: 80x120x80 cm

Kapasite: Tekerlek seçimine göre max 1000 kg.

Çinko + Lak kaplama

Dimensions: 80x120x80 cm

Capacity: According to wheeled selection mx 1000 kg.

Zinc+ lacquer coating



Rulot
Rulot Cart

Standart Ölçü: 70x80x170 cm

Kapasite: 400 kg

Her ölçüde yapılabilir

Standart Dimension: 70x80x170 cm

Capacity: 400 kg

Can be made in any size

TAŞIMA ARABALARI TRANSPORT TROLLEYS



KOD S-001 CODE S-001			
Uzunluk (L)	Derinlik (D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi (C)
1200 mm	800 mm	1050 mm	750 kg
1000 mm	700 mm	1050 mm	500 kg
1000 mm	600 mm	950 mm	350 kg
1000 mm	500 mm	950 mm	300 kg
900 mm	650 mm	950 mm	300 kg
900 mm	600 mm	950 mm	300 kg
800 mm	600 mm	950 mm	250 kg



KOD S-002 CODE S-002			
Uzunluk (L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi (C)
740 mm	480 mm	860 mm	150 kg
910 mm	610 mm	860 mm	250 kg



KOD S-003 CODE S-003			
Uzunluk (L)	Derinlik (D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi(C)
1100 mm	550 mm	1100 mm	200 kg



KOD S-0019 CODE S-0019			
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi(C)
1200 mm	800 mm	1050 mm	500 kg



KOD S-0002 CODE S-0002			
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ. Kapı(C)
400 mm	300 mm	1300 mm	250 kg



KOD S-0031 CODE S-0031				
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ. Kapı(C)
1200 mm	700 mm	100 mm	1000 mm	500 kg
1000 mm	800 mm	1050 mm	800 mm	300 kg
900 mm	650 mm	950 mm	800 mm	250 kg
900 mm	600 mm	950 mm	800 mm	200 kg

TAŞIMA ARABALARI TRANSPORT TROLLEYS



KOD S-0048 CODE S-0048			
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi(C)
800 mm	700 mm	1800 mm	300 kg



KOD S-0068 CODE S-0068			
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi(C)
800 mm	700 mm	1700 mm	400 kg



KOD S-0052 CODE S-0052			
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ.Kapsi(C)
1200mm	650mm	1600mm	750 kg
1000mm	650mm	1600mm	500 kg



KOD S-00100X CODE S-00100X		
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)
57 cm	43 cm	160 cm



KOD S-0059 CODE S-0059			
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)	Tağ. Kapsi(C)
1200mm	800mm	1800mm	500 kg



KOD S-0040 CODE S-0040		
Uzunluk(L)	Derinlik(D)	Yükseklik(H)
1000mm	600mm	950mm

İSTİF CİHAZLARI STACKERS

TRANSPALET, VARİL TAŞIMA ARABASI, YÜK PLATFORMU HAND PALLET TRUCK, LOAD PLATFORM, BARREL HANDLING EQUIP

SRK



1
TON

1,5
TON

2
TON

Teknik Özellikler-Technical Specifications

Model	SRK1000	SRK1500	SRK2000
Güç Sağlayıcı-Power Supply	Operatör Operator	Operatör Operator	Operatör Operator
Kullanım Şekli-Type of Usage	Manuel	Manuel	Manuel
Yürüyüş Kontrol Tipi-Operating Control type	Operatör Operator	Operatör Operator	Operatör Operator
Fren-Brake	Manuel	Manuel	Manuel
Teker Tipi-Material of Wheel	Nylon	Nylon	Nylon
Teker Sayısı -Number of Wheels	Adet(Pcs)	4	4
Ön Teker Ölçüsü-Front wheel dimensions	fx w (mm)	180x50	180x50
Arka Teker Ölçüsü-Rear wheel dimensions	fx w (mm)	74x70	74x70
Toplam Uzunluk-Overall Length	L1 (mm)	1300	1300
Toplam Genişlik-Overall Width	b1 (mm)	777	777
Taşıma Kapasitesi-Load Capacity	kg	1000	1500
Ürünün Ağırlığı-Net Weight	kg	240	250

Teknik Özellikler- Technical Specifications

Model	PRK15 1000	PRK15 2000	PRK15 4000
Güç Sağlayıcı-Power Supply	Akü Battery	Akü Battery	Akü Battery
Kullanım Şekli-Type of Usage	Yarı Akülü Batt/Man	Yarı Akülü Batt/Man	Yarı Akülü Batt/Man
Akü Voltaj Kapasitesi-Battery Voltage Capacity	V/Ah	12/120	12/120
Fren-Brake	Manuel	Manuel	Manuel
Teker Tipi-Material of Wheel	Nylon	Nylon	Nylon
Teker Sayısı-Number of Wheels	Adet(Pcs)	6	6
Ön Teker Ölçüsü-Front Wheel Dimension	fx w (mm)	180x50	180x50
Arka Teker Ölçüsü-Rear Wheel Dimension	fx w (mm)	80x60	80x60
Toplam Uzunluk-Overall Length	L1 (mm)	1660	1660
Toplam Genişlik-Overall Width	b1 (mm)	777	777
Taşıma Kapasitesi-Load Capacity	kg	1500	1500
Ürünün Ağırlığı (Akülü)-Net Weight (incl.battery)	kg	485	496

Teknik Özellikler- Technical Specification

Model	As20 3100	As20 3300
Güç Sağlayıcı-Power Supply	Akü-Battery	Akü-Battery
Kullanım Şekli-Type of Usage	Tam Akülü-Battery	Tam Akülü-Battery
Elektrik Motor Sistemi-Electric Engine System	AC Motor AC Servo	AC Motor AC Servo
Fren-Brake	Elektromanyetik Electromagnetic	Elektromanyetik Electromagnetic
Teker Tipi-Material of Wheel	Poliüretan Polyurethane	Poliüretan Polyurethane
Teker Sayısı-Number of Wheel	Adet(Pcs)	Ön:1x+2- Arka:4 Fr:1x+2 - Rear:4
Ön Teker Ölçüsü-Front Wheel Dimensions	fx w (mm)	230x75
Arka Teker Ölçüsü-Rear Wheel Dimensions	fx w (mm)	85x70
Toplam Uzunluk-Overall Length	L1 (mm)	2083
Toplam Genişlik-Overall Width	b1 (mm)	1000
Taşıma Kapasitesi-Load Capacity	kg	2000
Ürünün Ağırlığı (Akülü)-Net Weight (incl.battery)	kg	1460

As20



2
TON

Zb37



5
TON

SRW



2,5
TON

RTQ



800
KG

DFT



450
KG

Teknik Özellikler-Technical Specifications

Model	Zb-78
Toplam Uzunluk-Overall Length	L1(mm)
1544	
Kullanım Şekli-Type of Usage	Manuel
Toplam Genişlik-Overall Width	b1(mm)
580	
Ürünün Ağırlığı-Net Weight	kg
103	
Teker Tipi-Material of Wheel	Nylon
Ön, Arka Teker Sayısı-Number of Wheels	Adet(Pcs)
6	
Ön Teker Ölçüsü-Front Wheel Dimensions	fx w(mm)
200x50	

Teknik Özellikler-Technical Specifications

Model	SRW	SRW-L
Güç Sağlayıcı-Power Supply	Operatör Operator	Operatör Operator
Kullanım Şekli-Type of Usage	Manuel	Manuel
Teker Tipi-Material of Wheel	Poliüretan Polyurethane	Poliüretan Polyurethane
Kaldırma Yüksekliği-Lifting Height	mm	
180		
Toplam Uzunluk-Overall Length	mm	
1544		
Toplam Genişlik-Overall Width	mm	
580		
Dönüş Yarı Çapı-Radius of Gyration	mm	
1300		
Kapasite-Load Capacity	kg	
2500		
Ağırlığı-Net Weight	kg	
80		


Teknik Özellikler-Technical Specifications

Model	RT-Q801
Yürüyüş Kontrol Tipi-Operating Control Type	DC Motor DC Engine
Kullanım Şekli-Type of Usage	Elektrik Electric
Platform Kalınlığı-Platform Thickness	mm
55	
Platform Genişliği-Platform Width	mm
1050	
Platform Uzunluğu-Platform Length	mm
1700	
Toplam Genişlik-Overall Width	b1(mm)
1050	
Taşıma Kapasitesi-Load Capacity	kg
800	
Ürünün Ağırlığı-Net Weight	kg
858	
Kaldırma Motoru-Lifting Engine	kW
2,2	


Teknik Özellikler-Technical Specifications

Model	DFT-340C1
Teker Tipi-Material of Wheel	Poliüretan/Nylon Polyurethane/Nylon
Kullanım Şekli-Type of Usage	Manuel
Ön, Arka Teker Sayısı-Number of Wheels	4
Toplam Uzunluk-Overall Length	L1(mm)
1120	
Makinanın Yerden Yüksekliği Height of device from Ground	m2(mm)
240	
Toplam Genişlik-Overall Width	b1(mm)
1150	
Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği Lifting Height from Ground	fx w (mm)
230x75	
Taşıma Kapasitesi-Load Capacity	kg
450	
Ürünün Ağırlığı-Net Weight	kg
130	


PLASTİK ÜRÜNLER PLASTIC PRODUCTS




PLASTİK ÇEKMECELİ KUTULAR PLASTIC DRAWERS




KOD S-102 CODE S-102		
En/W	Boy/L	Yük./H
85mm	122mm	41mm
77mm	117mm	36mm




KOD S-202 CODE S-202		
En/W	Boy/L	Yük./H
100mm	138mm	52mm
91mm	133mm	45mm




KOD S-300 CODE S-300		
En/W	Boy/L	Yük./H
110mm	122mm	58mm
45mm	117mm	24mm




KOD S-304 CODE S-304		
En/W	Boy/L	Yük./H
103mm	135mm	83mm
43mm	127mm	35mm




KOD S-306 CODE S-306		
En/W	Boy/L	Yük./H
103mm	135mm	83mm
94mm	127mm	70mm




KOD S-302 CODE S-302		
En/W	Boy/L	Yük./H
100mm	127mm	60mm
96mm	116mm	51mm




KOD S-202-2 CODE S-202-2		
En/W	Boy/L	Yük./H
103mm	135mm	83mm
93mm	127mm	46mm




KOD S-302-3 CODE S-302-3		
En/W	Boy/L	Yük./H
103mm	135mm	83mm
94mm	127mm	24mm




KOD S-104 CODE S-104		
En/W	Boy/L	Yük./H
86mm	135mm	103mm
74mm	127mm	46mm




KOD S-102-3 CODE S-102-3		
En/W	Boy/L	Yük./H
84mm	135mm	103mm
74mm	127mm	30mm




KOD S-120-9 CODE S-120-9		
En/W	Boy/L	Yük./H
37mm	204mm	160mm
133mm	193mm	46mm




KOD S-175 CODE S-175		
En/W	Boy/L	Yük./H
178mm	230mm	110mm
81mm	221mm	101mm




KOD S-501 CODE S-501		
En/W	Boy/L	Yük./H
210mm	302mm	124mm
192mm	291mm	111mm



KOD S-502-2 CODE S-502-2		
En/W	Boy/L	Yük./H
210mm	302mm	124mm
93mm	294mm	112mm




KOD S-510 CODE S-510		
En/W	Boy/L	Yük./H
260mm	340mm	150mm
247mm	333mm	135mm



KOD S-512 CODE S-512		
En/W	Boy/L	Yük./H
260mm	340mm	150mm
248mm	334mm	66mm

ÇEKMECELİ TEK YÖNLÜ, DÖNER, METAL & AHŞAP DOLAPLAR SINGLE SIDED, ROTATORY, METAL & WOODEN PLASTIC DRAWER




KOD S-TMD120-6 CODE S-TMD120-6		
En/W	Boy/L	Yük./H
780mm	230mm	1810mm



KOD S-TMDSUPER CODE S-TMDSUPER		
En/W	Boy/L	Yük./H
920mm	235mm	1960mm

Kodu / Code	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet / Number
SET105	110mm	170mm	65mm	56
SET120	123mm	200mm	80mm	35
SET140	136mm	230mm	96mm	30
SET175	173mm	230mm	110mm	20


Toplam Kutu Adedi : 141
Total Box Number : 141



KOD S-CYD 105-120 CODE S-CYD 105-120		
En/W	Boy/L	Yük./H
870mm	460mm	1170mm

Kodu / Code	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet / Number
SET 105	110mm	170mm	65mm	120
SET 120	123mm	200mm	80mm	84

Toplam Kutu Adedi : 204
Total Box Number : 204



KOD S-MT 202 CODE S-MT 202		
En/W	Boy/L	Yük./H
580mm	580mm	1700mm

Kodu / Code	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet / Number
SET 202	100mm	138mm	52mm	400

Toplam Kutu Adedi : 400
Total Box Number : 400



KOD S-SD102 CODE S-SD102		
En/W	Boy/L	Yük./H
320mm	320mm	550mm

Kodu / Code	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet / Number
SET 102	85mm	122mm	41mm	96

Toplam Kutu Adedi : 96
Total Box Number : 96



KOD S-TS13 CODE S-TS13		
En/W	Boy/L	Yük./H
302mm	340mm	490mm

Kodu / Code	En/W	Boy/L	Yük./H	Adet / Number
SET 510	247mm	333mm	138mm	1
SET 512	248mm	334mm	66mm	2
SET 513	249mm	334mm	43mm	3

Toplam Kutu Adedi : 6
Total Box Number : 6

PLASTİK AVADANLIK ÇEŞİTLERİ STORAGE PLASTIC BINS

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A100
CODE S-A100

En/W	Boyl	Yük./H
100mm	163mm	72mm
Dış Ölçüler Outer Dim	78mm	135mm
İç Ölçüler Inner Dim		68mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A110
CODE S-A110

En/W	Boyl	Yük./H
128mm	204mm	85mm
Dış Ölçüler Outer Dim	103mm	174mm
İç Ölçüler Inner Dim		148mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A200
CODE S-A200

En/W	Boyl	Yük./H
148mm	259mm	114mm
Dış Ölçüler Outer Dim	128mm	219mm
İç Ölçüler Inner Dim		112mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-250
CODE S-250

En/W	Boyl	Yük./H
148mm	304mm	128mm
Dış Ölçüler Outer Dim	157mm	267mm
İç Ölçüler Inner Dim		125mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A300
CODE S-A300

En/W	Boyl	Yük./H
219mm	368mm	148mm
Dış Ölçüler Outer Dim	188mm	328mm
İç Ölçüler Inner Dim		145mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A350
CODE S-A350

En/W	Boyl	Yük./H
264mm	434mm	169mm
Dış Ölçüler Outer Dim	230mm	388mm
İç Ölçüler Inner Dim		164mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A400
CODE S-A400

En/W	Boyl	Yük./H
314mm	509mm	191mm
Dış Ölçüler Outer Dim	276mm	466mm
İç Ölçüler Inner Dim		187mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-A500
CODE S-A500

En/W	Boyl	Yük./H
400mm	600mm	200mm
Dış Ölçüler Outer Dim	400mm	288mm
İç Ölçüler Inner Dim		297mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-1050
CODE S-1050

En/W	Boyl	Yük./H	Adet
173mm	402mm	150mm	9
253mm	402mm	150mm	2
253mm	402mm	200mm	2
Toplam Kulu Ağırlık: 13 Total Box Number: 13			

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-STAND1
CODE S-STAND1

En/W	Boyl	Yük./H	Adet
100mm	163mm	72mm	20
128mm	204mm	85mm	16
148mm	259mm	114mm	14
168mm	304mm	128mm	12
173mm	384mm	148mm	1
264mm	434mm	169mm	4
Toplam Kulu Ağırlık: 71 Total Box Number: 71			

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-STAND6 RAFLI
CODE S-STAND6 RAFLI

En/W	Boyl	Yük./H	Adet
100mm	163mm	72mm	20
128mm	204mm	85mm	16
148mm	259mm	114mm	14
168mm	304mm	128mm	12
173mm	384mm	148mm	1
264mm	434mm	169mm	4
Toplam Kulu Ağırlık: 172 Total Box Number: 72			

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-STAND2
CODE S-STAND2

En/W	Boyl	Yük./H	Adet
100mm	163mm	72mm	22
128mm	204mm	85mm	36
148mm	259mm	114mm	28
168mm	304mm	128mm	12
173mm	384mm	148mm	20
264mm	434mm	169mm	8
Toplam Kulu Ağırlık: 120 Total Box Number: 120			

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-STAND7
CODE S-STAND7

En/W	Boyl	Yük./H	Adet
100mm	163mm	72mm	20
128mm	204mm	85mm	16
148mm	259mm	114mm	12
168mm	304mm	128mm	12
173mm	384mm	148mm	1
264mm	434mm	169mm	4
Toplam Kulu Ağırlık: 120 Total Box Number: 120			

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-1160
CODE S-1160

En/W	Boyl	Yük./H	Adet
148mm	259mm	114mm	120
Toplam Kulu Ağırlık: 120 Total Box Number: 120			

PLASTİK KASALAR VE PALETLER PLASTIC CONTAINERS AND PALETTES

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-SPK4322 AV
CODE S-SPK4322 AV

En/W	Boyl	Yük./H
30cm	40cm	22cm
Dış Ölçüler Outer Dim	26,2cm	38,2cm
İç Ölçüler Inner Dim		21,5cm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-SPK18 AV
CODE S-SPK18 AV

En/W	Boyl	Yük./H
295mm	505mm	180mm
Dış Ölçüler Outer Dim	260mm	470mm
İç Ölçüler Inner Dim		160mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-SPK27 AV
CODE S-SPK27 AV

En/W	Boyl	Yük./H
286mm	505mm	235mm
Dış Ölçüler Outer Dim	260mm	470mm
İç Ölçüler Inner Dim		215mm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-SPK4311
CODE S-SPK4311

En/W	Boyl	Yük./H
30cm	40cm	11,7cm
Dış Ölçüler Outer Dim	26,2cm	38,2cm
İç Ölçüler Inner Dim		11,5cm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-SPK270 K
CODE S-SPK270 K

En/W	Boyl	Yük./H
35,5cm	41,5cm	19,5cm
Dış Ölçüler Outer Dim	32,5cm	38,5cm
İç Ölçüler Inner Dim		17,5cm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-G 55 A
CODE S-G 55 A

En/W	Boyl	Yük./H
42cm	62cm	26cm
Dış Ölçüler Outer Dim	38,5cm	59cm
İç Ölçüler Inner Dim		24cm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-KOPS 2000K
CODE S-KOPS 2000K

En/W	Boyl	Yük./H
81cm	81cm	48cm
Dış Ölçüler Outer Dim	66,5cm	77cm
İç Ölçüler Inner Dim		44cm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-KOD 2501 A
CODE S-KOD 2501 A

En/W	Boyl	Yük./H
50,5cm	70,5cm	45cm
Dış Ölçüler Outer Dim	47cm	66,5cm
İç Ölçüler Inner Dim		45cm

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-P110*130 A
CODE S-P110*130 A

En/W	Boyl	Yük./H
110cm	130cm	15cm
Dış Ölçüler Outer Dim		

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-P80*120 A
CODE S-P80*120 A

En/W	Boyl	Yük./H
80cm	120cm	15cm
Dış Ölçüler Outer Dim		

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-P60*90 K
CODE S-P60*90 K

En/W	Boyl	Yük./H
60cm	80cm	15cm
Dış Ölçüler Outer Dim		

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-P80*120 K
CODE S-P80*120 K

En/W	Boyl	Yük./H
80cm	120cm	15cm
Dış Ölçüler Outer Dim		

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-P100*120 K
CODE S-P100*120 K

En/W	Boyl	Yük./H
100cm	120cm	14cm
Dış Ölçüler Outer Dim		

Renk Seçenekleri
Color Options

KOD S-P100*120 A
CODE S-P100*120 A

En/W	Boyl	Yük./H
100cm	120cm	14cm
Dış Ölçüler Outer Dim		

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI WORK SAFETY EQUIPMENTS



İŞ ELDİVENLERİ - WORK GLOVES



S-1102

Sarı Nitril Eldiven
Yellow Nitrile Glove

Özellik : Nitril Kaplama
Feature : Nitrile Coating
Genel amaçlı kullanımlara uygun
Appropriate for general purpose



S-1106

Mavi Nitril Eldiven
Yellow Nitrile Glove

Özellik : Jarse Pamuk Kaplama
Feature : Cotton Jersey Coating



S-1136

Ekonomik Deri İş Eldiveni
Economic Leather Working Glove

Özellik : Pamuk Astarlı
Feature : Cotton Lined



S-1162

Kauçuk Eldiven
Rubber Glove

İnşaat, Sanayi ve Kimya endüstrisinde kullanılır.
Used in construction, industrial and chemical industry.



S-1166

Ağır İş Nitril Eldiven
Heavy Duty Nitrile Glove

Petrokimya ve laboratuvarlar için uygundur.
Suitable for petrochemical and laboratory.



S-1182

Isıya Dayanıklı Eldiven
Heat Resistant Glove

Dökümhanelerde, fırınlarda ısıya dayanıklı olarak kullanılır.
In foundries used as heat-resistant material in the furnace.



S-1170

Ağır İş Endüstriyel Lateks Eldiven
Heavy Duty Industrial Latex Glove

İnşaat, Sanayi ve Kimya endüstrisinde kullanılır.
Used in construction, industrial and chemical industry.



S-1150

Yüksek gerilim Eldiveni
High Voltage Glove

Özellik : Doğal kauçuk malzemeden üretilmiştir.
500 V-36000 V arası seçenekleri mevcuttur.
Feature: It made of natural rubber.
Available between 500V-36000 V.



S-1142

Ağır İş Deri Eldiveni
Heavy Duty Leather Glove

Ağır işler için avuç içi takviyeli, siğir derisi eldiven
Heavy duty reinforced palm, cowhide gloves.

İŞ ELBİSELER • YAĞMURLUK VE İKAZ YELEKLERİ • İŞ AYAKKABILARI • BAŞ KORUYUCULAR WORK CLOTHES • RAINCOATS AND WARNING JACKETS • SAFETY SHOES • HEAD GUARDS



S-2108

Tulum
Overalls



S-2110

Renkli Tulum
Colored Overalls



S-2104

İşçi, Elbise Takımı
Worker Clothes Set



S-2524

İkaz Yeleği
Warning Vest



S-2502

Pvc Polyester Yağmurluk
Pvc Polyester Raincoat



S-3100

İş Ayakkabısı
Work Shoe

Özellik: Çift yoğunluklu PU/PU taban
Feature: Dual density PU/PU sole



S-4100

Baret
Helmet



S-4210

Yüz Siperliği
Face Guard

Özellik: Barette takılabilir
Feature: Can be mounted to the helmet
Cam Boyutu : 20x40mm
Glass Size : 20x40mm



S-4200

Kaynak Baş Maskesi
Welding Head Mask

Cam Boyutu : 50x110mm
Glass Size : 50x110mm



S-4306

Gürültü Önleyici Kulaklık
Noise Protecting Headphones



S-4316

Köpüklü Kulak Tıkacı
Foam Ear Plugs

Özellik : Rahat, esnek PVC boyun kordonu
Feature : Comfortable, Flexible, Pvc Lanyard



S-4300

Kulaklık
Headphone

Özellik: Ekonomik tip, EN 352
normlu 23 dB gürültü azaltır.
Feature: Economic type, EN
352 standard 23 dB noise is reduced



S-5106

FFP2 Ventilli Maske
FFP2 Valved Mask



S-5108

FFP3 Ventilli Maske
FFP3 Valved Mask



S-5144

Tam Yüz Maske
Full Face Mask



S-6100

Bel Tipi Emniyet Kemer
Waist Type Safety Belt



S-6114

Paraşüt Tipi Emniyet Kemer
Parachute Type Safety Belt



S-6104

Bel Tipi Emniyet Kemer
Waist Type Safety Belt

UYARICI YOL BUTONLARI • HIZ SINIRLAYICI KASISLER • DUBALAR • UYARICILAR • KONILER • BARIYERLER
WARNING ROAD BUTTONS • SPEED LIMITING BUMPS • BARRIERS • SIGN BOARDS • CONES



S-12007

Metal Yol Butonu
Metal Road Button

Özellik : Kedi Gözlü
Feature: Cat Eyes
Ağırlık : 0,48 kg
Weight : 0,48 kg
Ölçüler : 120x120x28 mm
Dimensions: 120x120x28 mm



S-12000

Klasik Yol Butonu
Classic Road Button

Özellik : Relektif Mercek
Feature: Reflective Lens
Ağırlık : 0,2 kg
Weight : 0,2 kg
Ölçüler : 125x150x32 mm
Dimensions: 125x150x32 mm



S-12102

Oval Yol Kasisi
Oval Road Bump

Özellik: Relektif Mercek
Feature: Reflective Lens
Ağırlık : 1,3 kg
Weight : 1,3 kg
Ölçüler : 300x330x40 mm
Dimensions : 300x330x40 mm



S-12212

Şerit Ayırıcı Delinatör
Lane Separating Dileneator

Özellik: Esnek Relektif Uyarıcı
Feature: Flexible Reflective Warning
Ağırlık : 1,32 kg / 0,93 kg
Weight : 1,32 kg / 0,93kg.
Ölçüler : 750mm / 450 m
Dimensions: 750mm / 450mm



S-12320

Eko Trafik Konisi
Eco Traffic Cone

Özellik : Geniş Tabanlı
Feature : Broad Base
Ağırlık : 4,2 kg
Weight : 4,2 kg
Ölçüler : 750 mm
Dimensions : 750 mm
Malzeme : PPC
Material : PPC



S-12325

Pvc Trafik Konisi
Pvc Traffic Cone

Özellik : Esnek, Kırılmaz
Feature: Flexible, Unbreakable
Ağırlık : 3,6 kg
Weight : 3,6 kg
Ölçüler : 900mm
Dimensions : 900mm
Malzeme : PPC
Material : PPC



S-108

Kaygan Zemin Uyarı Levhası
Slippery Floor Warning Sign

Ölçüler : 245x620 mm
Dimensions: 245x620 mm



S-13102

Yer İşaretleme Bantları
Place Marking Tapes

Uzunluk : 30 m
Length: 30 m



S-12304-3

Konilere Bariyer profil Uygulama
Barriers to Cone Profile Application